


Ausschreibungstexte Square 250:



**62023** - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62023  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62023 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62023  
63920 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62024** - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62024  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62024 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62024  
63920 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62021** - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62021  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62021 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62021  
63920 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)



**62025** - Wandleuchte aus Edelstahl  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62025  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62025 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Edelstahl  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62025  
63920 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)



**62028** - Wandleuchte aus Kupfer  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62028  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62028 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Kupfer  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62028  
63920 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62029** - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62029  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62029 (dimmbar)** - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 18W TC-DEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 250  
Bestellnr.: 62029  
63920 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)