

Ausschreibungstexte Square 270:



**62053** - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62053  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62053 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Stahl, schwarz lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62053  
63950 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62054** - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62054  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62054 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Stahl, graphitgrau lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62054  
63950 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62051** - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62051  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62051 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Stahl, weiss lackiert  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62051  
63950 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62055** - Wandleuchte aus Edelstahl  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62055  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62055 (dimmbar)** - Wandleuchte aus Edelstahl  
Lichtaustritt nach oben und unten  
Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.  
Schutzart IP 44  
Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar  
Typ: Square 270  
Bestellnr.: 62055  
63950 (dimmbares Vorschaltgerät)  
Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)



**62058 - Wandleuchte aus Kupfer**

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: Square 270

Bestellnr.: 62058

Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62058 (dimmbar) - Wandleuchte aus Kupfer**

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: Square 270

Bestellnr.: 62058

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62059 - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl**

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polycarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG

Typ: Square 270

Bestellnr.: 62059

Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**62059 (dimmbar) - Wandleuchte aus feuerverzinktem Stahl**

Lichtaustritt nach oben und unten

Mit opalweisser Abschirmung aus Polykarbonat.

Schutzart IP 44

Bestückt mit 1 x 26 TC-DEL oder 26-32 W TC-TEL, EVG dimmbar

Typ: Square 270

Bestellnr.: 62059

63950 (dimmbares Vorschaltgerät)

Fabr.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)